

¿Estuvo expuesto o dio positivo para el COVID-19?

Si usted ha dado **POSITIVO** en una prueba del **COVID-19** y tiene **SÍNTOMAS**:

Aíslese por



DÍAS a partir de la fecha en la que comenzaron los síntomas.

- Si los síntomas se resuelven **completamente**, puede acortar el aislamiento y terminarlo en el primer día sin síntomas después del 5.º día.
- Use una mascarilla bien ajustada durante 10 días completos a partir del comienzo de los síntomas. No debe acortar el aislamiento si no puede usar una mascarilla de manera adecuada y constante.

Si usted ha dado **POSITIVO** en una prueba del **COVID-19** y **NO HA TENIDO NADA DE SÍNTOMAS**:

Aíslese por



DÍAS a partir de la fecha en la que se hizo la prueba.

- Use una mascarilla bien ajustada durante 5 días adicionales.
- Se debe extender el aislamiento a 10 días si no puede usar una mascarilla de manera adecuada y constante.

Si usted **no se ha vacunado completamente** O si es **elegible*** para el refuerzo pero aún no lo ha recibido, y ha tenido **CONTACTO CERCANO** con alguien diagnosticado con el COVID-19:

Póngase en cuarentena por



DÍAS a partir de la última exposición.

- La cuarentena se puede acortar a 5 días si no tiene síntomas Y si da negativo en una prueba del COVID-19 el 5.º día a partir del contacto.
- Use una mascarilla bien ajustada durante 10 días a partir de la última exposición.
- Quédese en casa y hágase la prueba si desarrolla síntomas.

Si usted **ha recibido el refuerzo** o si **se ha vacunado completamente** pero aún no es elegible para el **refuerzo*** y ha tenido **CONTACTO CERCANO** con alguien diagnosticado con el COVID-19:

- No necesita ponerse en cuarentena si no tiene síntomas.
- Use una mascarilla bien ajustada durante 10 días completos a partir de la última exposición.
- Hágase la prueba del COVID-19 el 5.º día a partir del contacto.
- Quédese en casa y hágase la prueba si desarrolla síntomas.

*Las personas elegibles para el refuerzo incluyen las que tienen 16 años o mayores y que completaron la serie primaria de vacunas ARNm (Pfizer/Moderna) hace 6 meses o más o recibieron la vacuna J&J/Janssen hace 2 meses o más.